

Atlas of the herpetofauna of Batna Province and the Belezma Biosphere Reserve, north-eastern Algeria

IDRISS BOUAM^{1,*}, AHMED ABDENNEBI², LARBI TAHAR CHAOUCH^{3,4}, TOUFIK LEMOUFEK⁵,
ELALMI BENMOKHTAR⁵, TAHAR MEBARKI^{5,6}, LAZHAR MOULAHCENE⁵, AMAR KHERCHOUCHE⁷,
TAREK MESSAOUDI⁸

¹ *Laboratory “Biodiversity, Biotechnology, and Sustainable Development”, Faculty of Natural and Life Sciences, University of Batna 2, Fesdis 05078, Batna, Algeria.*

² *Conservation des Forêts de la Wilaya de Batna, Nouvelle cité administrative la verdure, Batna 05000, Batna, Algérie.*

³ *Laboratory “Agro-Biotechnology and Nutrition in Semi-Arid Zones”, Faculty of Natural and Life Sciences, Ibn Khaldoun University of Tiaret, Tiaret 14000, Tiaret, Algeria*

⁴ *Conservation des Forêts de la Wilaya de Tamanrasset, Hay-Echoumoua, Tamanrasset 11000, Tamanrasset, Algérie.*

⁵ *Algerian Wildlife Watchers Association, Cité El-Hay, BT 53, n° 8, Hassi Bahbah 17002, Djelfa, Algeria.*

⁶ *District des Forêts de Seggana, Seggana 05027, Batna, Algérie.*

⁷ *Circonscription des Forêts d'Aïn Touta, N°57 Rue Tahar Louchene, Aïn Touta 05002, Batna, Algérie.*

⁸ *Zana Ouled Sbaa, Zana El Beida 05071, Batna, Algeria.*

^{*} *Corresponding author. Email: idriss.bouam@univ-batna2.dz*

SUPPLEMENTARY MATERIAL

Appendix 1. References from where occurrence records were obtained.

- Abreu, J.M.B. (2017): Phylogenetic and diversity patterns of the Algerian whip snake *Hemorrhois algirus*. Unpublished master dissertation. University of Porto, Porto.
- Barata, M., Harris, D.J., Castilho, R. (2008): Comparative phylogeography of northwest African *Natrix maura* (Serpentes: Colubridae) inferred from mtDNA sequences. *Afr. Zool.* **43**: 1-7.
- Beddek, M., Zenboudji-Beddek, S., Geniez, P., Fathalla, R., Sourouille, P., Arnal, V., Dellaoui, B., Koudache, F., Telailia, S., Peyre, O., Crochet, P-A. (2018): Comparative phylogeography of amphibians and reptiles in Algeria suggests common causes for the east-west phylogeographic breaks in the Maghreb. *PLoS ONE* **13**: e0201218.
- Bischoff, W., In Den Bosch, H.A.J. (1991): Zur Kenntnis von *Psammodromus blanci* (Lataste, 1880): Morphologie, Verbreitung, Ökologie und Paarungsbiologie. *Salamandra* **27**: 163-180.
- Bouam, I., Benmokhtar, E., Guechi, R. (2019): A fortuitous encounter with the Vulnerable *Vipera latastei*: a new locality record from Algeria and distributional range extension. *Herpetol. Notes* **12**: 809-812.
- Bouam, I., Necer, A., Saoudi, M., Tahar-Chaouch, L., Khelfaoui, F. (2016): Diet and daily activity patterns of the lacertid lizard *Psammodromus algirus* (Sauria: Lacertidae) in a semi-arid Mediterranean region. *Zool. Ecol.* **26**: 244-252.
- Boulenger, G.A. (1891): Catalogue of the Reptiles and Batrachians of Barbary (Morocco, Algeria, Tunisia), based chiefly upon the Notes and Collections made in 1880–1884 by M. Fernand Lataste. *Trans. Zool. Soc. London* **13**: 93-164.
- Boulenger, G.A. (1920): Monograph of the Lacertidae. Volume I. London, Adlard and son and West Newman.

- Caeiro-Dias, G., Luís, C., Pinho, C., Crochet, P-A., Sillero, N., Kaliontzopoulou, A. (2018): Lack of congruence of genetic and niche divergence in *Podarcis hispanicus* complex. J. Zool. Syst. Evol. Res. **56**: 479-492.
- Carretero, M.A., Roca, V., Larbes, S., Ferrero, A., Jorge, F. (2011): Intestinal helminth parasites of wall lizards, *Podarcis vaucheri* complex (Sauria: Lacertidae) from Algeria. J. Herpetol. **45**: 385-388.
- Dufresnes, C., Mazepa, G., Jablonski, D., Oliveira, R.C., Wenseleers, T., Shabanov, D.A., et al. (2019): Fifteen shades of green: The evolution of *Bufo* toads revisited. Mol. Phylogenet. Evol. **141**: 106615.
- Gauthier, H. (1932): Remarques sur la faune aquatique de la «Fontaine-Chaude» au nord de Batna, en Algérie. Bull. Soc. Hist. Natur. Afr. Nord **23**: 105-108.
- Gonçalves, D.V., Martínez-Freiría, F., Crochet, P-A., Geniez, P., Carranza, S., Brito, J.C. (2018): The role of climatic cycles and trans-Saharan migration corridors in species diversification: Biogeography of *Psammophis schokari* group in North Africa. Mol. Phylogenet. Evol. **118**: 64-74.
- Harris, D.J., Perera, A. (2009): Phylogeography and genetic relationships of North African *Bufo mauritanicus* Schlegel, 1841 estimated from mitochondrial DNA sequences. Biologia **64**: 356-360.
- Ineich, I., Martelli, J.L., Clary, J. (2003): Catalogue des collections de Reptiles du Muséum d'Histoire naturelle de Lyon. Cinquième note : amphibéniens et sauriens (première partie). Cah. Sci. **2003**: 53-86.
- Ineich, I., Martelli, J.L., Clary, J. (2005): Catalogue des collections de Reptiles du Muséum, Lyon. Sixième note : Sauriens (deuxième partie) et Rhynchocéphales. Cah. Sci. **8**: 33-66.

- Kaliontzopoulou, A., Pinho, C., Harris, D.J., Carretero, M.A. (2011): When cryptic diversity blurs the picture: a cautionary tale from Iberian and North African *Podarcis* wall lizards. Biol. J. Linn. Soc. **103**: 779-800.
- Khelfaoui, F., Bouam, I., Saoudi, M., Saadi, O., Tahar-Chaouch, L. (2023): Non-synergistic sexual and geographical morphological variation in the lacertid lizard *Psammodromus algirus* (Linnaeus, 1758) from North Africa. Herpetol. Notes **16**: 889-895.
- Kheloufi, A. (2024): First record of the Checkerboard Worm Lizard, *Trogonophis wiegmanni* (Kaup, 1830) (Squamata: Trogonophidae) from high altitude in northeastern Algeria. Zool. Middle East **70**: 80-82.
- Lataste, F. (1880a): Diagnoses de reptiles nouveaux d'Algérie. Le Naturaliste **2**: 299.
- Lataste, F. (1880b): Diagnoses de reptiles nouveaux d'Algérie. Le Naturaliste **2**: 306-307.
- Lima, A., Pinho, C., Larbes, S., Carretero, M.A., Brito, J.C., Harris, D.J. (2009): Relationships of *Podarcis* wall lizards from Algeria based on mtDNA data. Amphibia-Reptilia **30**: 483-492.
- Machado, L.C.R. (2012): Low genetic diversity or selective sweep in mediterranean snakes? Comparing mitochondrial and nuclear variation in *Rhinechis scalaris*, *Hemorrhois hippocrepis* and *Malpolon monspessulanus*. Unpublished master dissertation. University of Porto, Porto.
- Martínez-Freiría, F., Crochet, P-A., Fahd, S., Geniez, P., Brito, J.C., Velo-Antón, G. (2017): Integrative phylogeographical and ecological analysis reveals multiple Pleistocene refugia for Mediterranean *Daboia* vipers in north-west Africa. Biol. J. Linn. Soc. **122**: 366-384.
- Mendes, J., Harris, D.J., Carranza, S., Salvi, D. (2017): Biogeographical crossroad across the Pillars of Hercules: Evolutionary history of *Psammodromus* lizards in space and time. J. Biogeogr. **44**: 2877-2890.

- Olivier, E. (1894): Herpétologie algérienne ou catalogue raisonné des reptiles et des batraciens observés jusqu'à ce jour en Algérie. Mém. Soc. Zool. Fr. **7**: 98-131.
- Rato, C., Brito, J.C., Carretero, M.A., Larbes, S., Shacham, B., Harris, D.J. (2007): Phylogeography and genetic diversity of *Psammophis schokari* (Serpentes) in North Africa based on mitochondrial DNA sequences. Afr. Zool. **42**: 112-117.
- Rato, C., Carranza, S., Harris, D.J. (2012): Evolutionary history of the genus *Tarentola* (Gekkota: Phyllodactylidae) from the Mediterranean Basin, estimated using multilocus sequence data. BMC Evol. Biol. **12**: 14.
- Salvador, A. (1982): A revision of the lizards of the genus *Acanthodactylus* (Sauria: Lacertidae). Bonn. Zool. Monogr. **16**: 1-167.
- Saoudi, M., Necer, A., Bensaci, M., Bouam, I. (2017): Distribution extension of *Agama impalearis* (Boettger, 1874) (Reptilia: Agamidae), with a new record from Batna province, north-eastern Algeria. Herpetol. Notes **10**: 261-262.
- Saoudi, M., Necer, A., Bouam, I., Khelfaoui, F., Saadi, O. (2017b): Daily activity, biometry and diet of the North African ocellated lizard *Timon pater* in Mount Chélia, north-eastern Algeria. Afr. J. Herpetol. **66**: 1-11.
- Tiar-Saadi, M., Tiar, G., Bouslama, Z., Široký, P. (2022): Mechanisms determining body size and shape difference in Algerian spur-thighed Tortoises (*Testudo graeca*). Animals **12**: 1330.
- Werner, F. (1892): Ausbeute einer herpetologischen Excursion nach Ost-Algerien. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien **42**: 350-355.
- Werner, F. (1894): Zweiter Beitrag zur Herpetologie von Ost-Algerien. Verh. Zool. Bot. Ges. Wien **44**: 75-87.

Appendix 2. Museum and institutional collections from where occurrence records were obtained.

BEV–Collection Biogéographie et Ecologie des Vertébrés, Laboratoire de biogéographie et écologie des vertébrés, Montpellier, France;

CIBIO–Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Porto, Portugal:

MNHN–Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France;

NHMUK–Natural History Museum, London, UK:

NMR–Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Rotterdam, Netherlands;

USNM–Smithsonian Institution, National Museum of Natural History (NMNH), Washington, USA;

ZFMK–Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn, Germany.

Appendix 3. References of the taxonomic authorities cited in the manuscript.

- Anderson, J. (1892): On a small collection of mammals, reptiles, and batrachians from Barbary. Proc. Zool. Soc. London **1892**: 3-24.
- Anderson, J. (1896): A contribution to the herpetology of Arabia. With a preliminary list of the reptiles and batrachians of Egypt. London, R.H. Porter.
- Anderson, J. (1898): Zoology of Egypt. Volume 1. Reptilia and Batrachia. London, Bernard Quaritch.
- Audouin, V. (1829): Explication sommaire des planches de reptiles (supplément) offrant un exposé des caractères naturels des genres avec la distinction des espèces. In: Description de l'Égypte, recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée Française. Histoire Naturelle. Zoologie. Seconde édition. Volume 24, pp. 98-140. Savigny, J-C., Eds, Paris, C. L. F. Panckoucke.
- Batsch A.J.G.C. (1788): Versuch einer Unleitung, zur Kenntnis und Geschichte der Thiere und mineralien. Jena, Akademische Buchhandlung.
- Batsch, A.J.G.C. (1796): Umriß der gesammten Naturgeschichte: ein Auszug aus den frühern Handbüchern des Verfassers für seine Vorlesungen. Jena and Leipzig, Christian Ernst Gabler.
- Bell, T. (1825): Description of a new species of Lizard. Zool. J. **1**: 457-460.
- Boettger, O. (1874): Reptilien von Marocco und von den canarischen Inseln. Abh. Senckenb. Naturforsch. Ges. Frankfurt a. M. **9**: 121-191.
- Boettger, O. (1880): Die Reptilien und Amphibien von Syrien, Palaestina und Cypern. Ber. Senckenb. Naturf. Ges. Frankfurt a. M. **1880**: 132-219.
- Boie, F. (1827) : Bemerkungen über Merrem's Versuch eines Systems der Amphibien, 1-ste Lieferung: Ophidier. Isis von Oken **20** : 508-566.

- Bonaparte, C.L.J.L. (1831): Saggio di una distribuzione metodica degli animali vertebrati. Roma, Antonio Boulzaler.
- Bonaparte, C.L. (1838): Amphibiorum tabula analytica. Nuovi Ann. Sci. nat. Bologna **1**: 391-397.
- Bosca, E. (1878): Note sur une forme nouvelle ou peu connue de vipère. Bull. Soc. Zool. Fr. **3**: 116-121.
- Boulenger, G.A. (1887): Catalogue of the lizards in the British Museum (Natural History). Volume 3. Lacertidae, Gerrhosauridae, Scincidae, Anelytropsidae, Dibamidae, Chamaeleontidae. London, Taylor and Francis.
- Boulenger, G.A. (1891): Catalogue of the Reptiles and Batrachians of Barbary (Morocco, Algeria, Tunisia), based chiefly upon the Notes and Collections made in 1880–1884 by M. Fernand Lataste. Trans. Zool. Soc. London **13**: 93-164.
- Boulenger, G.A. (1905): A contribution to the knowledge of the varieties of the Wall-Lizard (*Lacerta muralis*) in western Europe and North Africa. Trans. Zool. Soc. London **17**: 351-420.
- Cuvier, G. (1829) : Le règne animal distribué d'après son organisation, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée. Volume 2. Les Reptiles. Paris, Déterville.
- Daudin, F.M. (1802): Histoire naturelle, générale et particulière des reptiles; ouvrage faisant suite à l'histoire naturelle générale et particulière, composée par Leclerc de Buffon, et rédigée par C. S. Sonnini, membre de plusieurs Sociétés savantes. Volume 3. Paris, F. Dufart.
- Daudin, F.M. (1803): Histoire naturelle, générale et particulière des reptiles; ouvrage faisant suite aux œuvres de Leclerc de Buffon, et partie du cours complet d'histoire naturelle

- rédigée par C. S. Sonnini, membre de plusieurs Sociétés savantes. Volumes 6 and 8. Paris, F. Dufart.
- Donndorff, J.A. (1798): Zoologische Beyträge zur xiii. Ausgabe des Linneischen Natursystems. Volume 3. Leipzig, Weidmannschen.
- Doumergue, F. (1901): Essai sur la faune erpétologique de l'Oranie avec des tableaux analytiques et des notions pour détermination de tous les reptiles & batraciens du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Oran, L. Fouque.
- Dowling, H.G. (1967): Hemipenes and other characters in colubrid classification. *Herpetologica* **23**: 138-142.
- Duméril, C., Bibron, G., Duméril, A. (1854): *Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des reptiles*. Volume 7, première partie. Paris, Roret.
- Duméril, C., Duméril, A. (1851): *Catalogue méthodique de la collection des Reptiles du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris*. Paris, Gide et Baudry.
- Fitzinger, L.J.F.J. (1843): *Systema Reptilium. Fasciculus Primus*. Vienna, Braumüller et Seidel.
- Forskål, P. (1775): *Descriptiones animalium avium, amphibiorum, piscium, insectorum, vermium; quæ in itinere Orientali observavit Petrus Forskål*. Hauniæ, Mölleri.
- Gamble, T., Bauer, A.M., Greenbaum, E., Jackman, T.R. (2008): Out of the blue: a novel, trans-Atlantic clade of geckos (Gekkota, Squamata). *Zool. Scr.* **37**: 355-366.
- Geoffroy Saint-Hilaire, É. (1809): Description des reptiles qui se trouvent en Égypte. In: *Description de l'Égypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée Française. Histoire Naturelle*. Volume 1, pp. 115-184. Paris, Imprimerie Impériale.
- Gray, J.E. (1825). A synopsis of the genera of reptiles and Amphibia, with a description of some new species. *Ann. Philos.* **10**: 193-217.

- Gray, J.E. (1827): A synopsis of the genera of saurian reptiles, in which some new genera are indicated and others reviewed by actual examination. *Phil. Mag.* **2**: 54-58.
- Gray, J.E. (1838): Catalogue of the slender-tongued saurians, with descriptions of many new genera and species. *Ann. Mag. Nat. Hist.* **1**: 274-283.
- Gray, J.E. (1842): Description of some new species of Reptiles, chiefly from the British Museum collection. *Zool. Misc.* **2**: 57-59.
- Gray, J.E. (1845): Catalogue of the specimens of lizards in the collection of the British Museum. London, Edward Newman.
- Gray, J.E. (1849): Catalogue of the specimens of snakes in the collection of the British Museum. London, Edward Newman.
- Guichenot, A. (1850): Histoire naturelle des reptiles et des poissons. Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842. Paris, Imprimerie Nationale.
- Hartert, E. (1913): Expedition to the Central Western Sahara V. Reptiles and Batrachians. *Novit. Zool.* **20**: 76-84.
- Hermann, J. (1783): *Tabulae affinitatum animalium, olim academic specimen edita, nunc uberiore commentario illustrate cum annotationibus ad historiam naturalem animalium augendam facientibus.* Strasbourg, Treuttel.
- Hermann, J. (1804): *Observationes Zoologicae quibus novae complures, aliaeque animalium species describuntur et illustrantur.* Paris, Amandum Koenig.
- Jan, G. (1863): *Elenco sistematico degli ofidi descritti e disegnati per l'iconografia generale.* Milano, A. Lombardi.
- Kaup, J.J. 1830. *Trogonophis*. Eine neue Amphibiengattung, den Amphisbaenen zunächst verwandt. *Isis von Oken* **23**: 880-881.

- Klausewitz, W. (1954): Eidonomische, taxonomische und tiergeographische Untersuchungen über den Rassenkreis der Scinciden *Chalcides chalcides* und *Ch. striatus*. *Senckenbergiana* **34**: 187-203.
- Lataste, F. (1879): La zoologie descriptive et la zoologie géographique. *Rev. Int. Sci.* **3**: 434-438.
- Lataste, F. (1880): Diagnoses de reptiles nouveaux d'Algérie. *Le Naturaliste* **2**: 299, 306-307.
- Lataste, F. (1881): Diagnoses de reptiles nouveaux d'Algérie. *Le Naturaliste* **3**: 357-359.
- Laurenti, J. N. (1768): Specimen medicum, exhibens synopsin reptilium emendatam cum experimentis circa venæ et antidota reptilium austriacorum. Viennæ, Joan. Thom. Nob. de Trattner.
- Lichtenstein, H. (1823): Verzeichniss der Doubletten des zoologischen Museums der Königl. Universität zu Berlin nebst Beschreibung vieler bisher unbekannter Arten von Säugethieren, Vögeln, Amphibien und Fischen. Berlin, T. Trautwein.
- Linnaeus, C. (1758): Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. Holmiae, Laurentii Salvii.
- Martínez-Freiría, F., Freitas, I., Velo-Antón, G., Lucchini, N., Fahd, S., Larbes, S., Pleguezuelos, J.M., Santos, X., Brito, J.C. (2021): Integrative taxonomy reveals two species and intraspecific differentiation in the *Vipera latastei–monticola* complex. *J. Zool. Syst. Evol. Res.* **59**: 2278-2306.
- Ménétries, E. (1832): Catalogue raisonné des objets de zoologie recueillis dans un voyage au caucase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse. St.-Pétersbourg, Imprimerie de l'Académie Impériale des Sciences.
- Merrem, B. (1820): Versuch eines Systems der Amphibien. Marburg, Johann Christian Krieger.

- Olivier, G.A. (1804): Voyage dans l'Empire Othoman, l'Égypte et la Perse, fait par ordre du gouvernement, pendant les six premières années de la république. Volume 2. Paris, Henri Agasse.
- Oppel M. (1811): Die Ordnungen, Familien und Gattungen der Reptilien, als Prodrum einer naturgeschichte derselben. Munich, Joseph Lindauer.
- Oth, A. (1837): Beschreibung einer neuen europäischen Froschgattung, *Discoglossus*. Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesamten Naturwiss. **1**: 1-8.
- Pallas, P.S. (1814): Zoographia Rosso-Asiatica. III. Animalia Monocardia seu Frigidi Sanguinis Imperii Rosso-Asiatici. Petropolis, Officina Caes Academiae Scientiarum.
- Peters, W. (1880): Über die von Hrn. Gerhard Rohlfs und Dr. A. Stecker auf der Reise nach der Oase Kufra gesammelten Amphibien. Ber. Akad. Wiss. Berlin **1881**: 305-309.
- Ribeiro-Júnior, M.A., Koch, C., Flecks, M., Calvo, M., Meiri, S. (2022): Dwarves in a big world: Two new species of *Tropicolotes* (Squamata: Gekkonidae) from the Sahara Desert, with the first detailed skull description of the genus. J. Herpetol. **56**: 396-421.
- Saint Girons, H. (1953): Une vipère naine: *Vipera latastei montana*. Bull. Soc. Zool. Fr. **78**: 24-28.
- Schinz, K.R. (1833): Naturgeschichte und Abbildungen der Reptilien. Leipzig, Wiedmann.
- Schlegel, H. (1841): Bemerkungen über die in der Regentschaft Algier gesammelten Amphibien. In: Reisen in der Regentschaft Algier in den Jahren 1836-1838, Volume 3, pp. 106-139. Wagner, M. F., Eds, Leipzig, Leopold Voss.
- Schleich, H.H. (1996): Beitrag zur Systematik des Formenkreises von *Mauremys leprosa* (Schweigger) in Marokko. Teil I. Spixiana Supplement **22**: 29-59.
- Schweigger, A.F. (1812): Prodromus monographiae Cheloniorum. Königsb. Arch. Naturw. Math. **1**: 271-368, 406-462.

- Sonnini, C.S., Latreille, P.A. (1802): Histoire naturelle des reptiles, avec figures dessinées d'après nature. Volume 4, Seconde partie. Serpens. Paris, Deterville.
- Spix, J.B. (1825): Animalia nova sive Species novae lacertarum quas in itinere per Brasiliam annis MDCCCXVII–MDCCCXX jussu et auspiciis Maximiliani Josephi I. Bavariae Regis suscepto collegit et descripsit Dr. J.B. de Spix. Leipzig, T.O. Weigel.
- Steindachner, F. (1870): Herpetologische Notizen (II). Reptilien gesammelt Während einer Reise in Sengambien. Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl. **62**: 326-350.
- Stoliczka, F. (1872): Notes on reptiles collected by surgeon F. Day in Sind. Proc. Asiat. Soc. Bengal **1872**: 85-92.
- Strauch, A. (1887): Bemerkungen über die Geckoniden-Sammlung im Zoologischen Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. Mem. Acad. Sci. St. Petersb. **35**: 1-72.
- Theobald, W. Jr. (1868): Catalogue of reptiles in the Museum of the Asiatic Society of Bengal. Journal of the Asiatic Society, Extra Number, **37**: 1-88.
- Vandelli, D. (1797): Floræ et faunæ Lusitanicæ Specimen. Mems R. Acad. Sci. Lisb. **1**: 37-79.
- Wagler, J. (1830): Natürliches System der Amphibien, mit vorangehender Classification der Säugethiere und Vögel. Ein Beitrag zur vergleichenden Zoologie. München, Stuttgart und Tübingen, J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
- Wagner, P., Melville, J., Wilms, T.M., Schmitz, A. (2011): Opening a box of cryptic taxa – the first review of the North African desert lizards in the *Trapelus mutabilis* Merrem, 1820 complex (Squamata: Agamidae) with descriptions of new taxa. Zool. J. Linn. Soc. **163**: 884-912.
- Werner, F. (1923): Neue Schlangen des Naturhistorischen Museums in Wien. Ann. Naturhist. Mus. Wien **36**: 160-166.

- Werner, F. (1931): Ergebnisse einer zoologischen Forschungsreise nach Marokko. Unternommen 1930 mit Unterstützung der Akademie der Wissenschaften in Wien von Franz Werner und Richard Ebner. III. Amphibien und Reptilien. Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien Mathem.-Naturw., Sect. 1 **140**: 272-318.
- White, G. (1836): The natural history and antiquities of Selborne. London, J. and A. Arch.




Fig. S1. (A) Number of herpetofaunal observation records per grid cell in Batna Province, northeastern Algeria, and (B) Dominant data source category within each grid cell. Observation sources were classified into four categories: original field observations (ORI), museum and institutional collections (M&I), online databases (ONL), and literature (LIT). In cases where two or more categories contributed an equal number of records to a grid cell, the category associated with the most recent observation was designated as dominant.




Fig. S2. Distribution maps of (A) *Discoglossus pictus*, (B) *Sclerophrys mauritanica*, (C) *Bufotes boulengeri*, (D) *Pelophylax saharicus*, (E) *Testudo graeca*, (F) *Mauremys leprosa*, (G) *Trogonophis wiegmanni*, (H) *Agama bibronii* in Batna Province, northeastern Algeria.




Fig. S3. Distribution maps of (A) *Trapelus mutabilis*, (B) *Uromastix acanthinura*, (C) *Chamaeleo chamaeleon*, (D) *Ptyodactylus oudrii*, (E) *Tarentola deserti*, (F) *Tarentola sp.*, (G) *Stenodactylus mauritanicus*, (H) *Tropicolotes chirioi* in Batna Province, northeastern Algeria.




Fig. S4. Distribution maps of (A) *Varanus griseus*, (B) *Acanthodactylus boskianus*, (C) *Acanthodactylus blanci*, (D) *Acanthodactylus erythrurus*, (E) *Acanthodactylus bedriagai*, (F) *Mesalina guttulata*, (G) *Mesalina olivieri*, (H) *Ophisops elegans* in Batna Province, northeastern Algeria.




Fig. S5. Distribution maps of (A) *Ophisops occidentalis*, (B) *Podarcis vaucheri*, (C) *Psammodromus algirus*, (D) *Psammodromus blanci*, (E) *Timon pater*, (F) *Chalcides mertensi*, (G) *Chalcides ocellatus*, (H) *Heremites vittatus* in Batna Province, northeastern Algeria.




Fig. S6. Distribution maps of (A) *Scincus scincus*, (B) *Eryx jaculus*, (C) *Malpolon insignitus*, (D) *Psammophis schokari*, (E) *Coronella girondica*, (F) *Hemorrhois algirus*, (G) *Hemorrhois hippocrepis*, (H) *Lytorhynchus diadema* in Batna Province, northeastern Algeria.




Fig. S7. Distribution maps of (A) *Macroprotodon mauritanicus*, (B) *Natrrix maura*, (C) *Spalerosophis dolichospilus*, (D) *Cerastes cerastes*, (E) *Daboia mauritanica*, (F) *Vipera monticola*, (G) *Naja haje* in Batna Province, northeastern Algeria.