

Home range and breeding ecology of *Phasmahyla cruzi* (Anura: Phyllomedusidae)

JOÃO A. BACHUR^{1,*}, KAROLINE CERON², LUIS F. TOLEDO³, EDELICIO MUSCAT ¹

¹Projeto Dacnis, Sertão das Cotias, Ubatuba, São Paulo, Brasil.

²Laboratório de Interações Ecológicas e Biodiversidade (LIEB), Departamento de Biologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará, Brasil.

³Laboratório de História Natural de Anfíbios Brasileiros (LaHNAB), Unicamp, Campinas, São Paulo, Brasil.

SUPPLEMENTARY MATERIAL




Figure S1. Sampling site 1, showing *Phasmahyla cruzi* breeding habitat (a); and the semi-open canopy (b).

Table S1. Home ranges calculated for 50 males of *Phasmahyla cruzi* in the study area. 11 in site 1 and 39 in site 2.

Site	ID	Area (m ²)
Site 1	13	5,5
Site 1	23	8,5
Site 1	19	10
Site 1	8	14
Site 1	2	26
Site 1	5	29
Site 1	7	29
Site 1	9	36
Site 1	4	43,5
Site 1	16	50,5
Site 1	6	454
Site 2	47	0
Site 2	121	0
Site 2	46	15,5
Site 2	63	42,5
Site 2	57	48
Site 2	64	145,5
Site 2	143	160
Site 2	35	167
Site 2	33	171,5
Site 2	28	276
Site 2	34	315
Site 2	58	316
Site 2	62	317,5
Site 2	56	318,5
Site 2	88	363
Site 2	31	390,5
Site 2	30	421
Site 2	43	434,5
Site 2	26	455,5
Site 2	71	477
Site 2	36	480,5
Site 2	45	492,5
Site 2	50	529
Site 2	100	539
Site 2	81	554,5
Site 2	42	628,5
Site 2	76	659

Site 2	27	735
Site 2	44	772
Site 2	48	789,5
Site 2	40	812
Site 2	60	840,5
Site 2	114	1001
Site 2	52	1112,5
Site 2	37	1128
Site 2	39	1185
Site 2	69	1297,5
Site 2	51	1687,5
Site 2	73	2269,5